Jurnal Ilmiah

PHARMACY

**PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
AKADEMI FARMASI AL-FATAH BENGKULU**

Jl. Indra Giri Gang 3 Serangkai Padang Harapan Bengkulu

Telp/Fax : 0736-27508 Email : info@akfar-alfatah.ac.id / lppmakfar_alfatah13@yahoo.com

Website : <http://jurnal.akfar-alfatah.ac.id/> <http://akfar-alfatah.ac.id/> <http://pppm.akfar-alfatah.ac.id>

Jurnal Ilmiah **PHARMACY**

Reviewer

Mitra Bastari

Dr. Arif Setya Budi, M.Si.,Apt (Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta)

Dr. Moch. Saiful Bachri, S.Si., M.Si.,Apt (Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta)

Evi Maryanti, M.Si (Universitas Bengkulu, Bengkulu)

M. Adam Ramadhan, M.Sc.,Apt ((Universitas Mulawarman, Kalimantan Timur)

Dr. Awal Isgiyanto, M.Kes (Universitas Bengkulu, Bengkulu)

Penanggung Jawab

Densi Selpia Sopianti, M.Farm.,Apt

Ketua Dewan Redaksi

Devi Novia, M.Farm.,Apt.

Sekretaris Penyunting

Febryan Hari Purwanto.M.Kom

Marsidi Amin,S.Kom

Anggota Pelaksana

Yuska Novi Yanti, M.Farm.,Apt

Setya Enti Rikomah, M.Farm.,Apt

Tri Yanuarto, M.Farm.,Apt

Gina Lestari, M.Farm.,Apt

Betna Dewi, M.Farm., Apt

Luki Damayanti, M.Farm.,Apt

Nurwani Purnama Aji, M.Farm.,Apt

Elly Mulyani,M.Farm.,Apt

Sari Yanti, M.Farm.,Apt

Aina Fatkhil Haque,M.Farm.,Apt

Dewi Winni Fauziah, M.Farm.,Apt

**PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
AKADEMI FARMASI AL-FATAH BENGKULU**

Jl.Indra Giri Gang 3 Serangkai Padang Harapan Bengkulu
Telp/Fax : 0736-27508 Email : info@akfar-alfatah.ac.id/ lppmakfar_alfatah13@yahoo.com
Website : <http://jurnal.akfar-alfatah.ac.id/>
<http://akfar-alfatah.ac.id/> <http://pppm.akfar-alfatah.ac.id>

DAFTAR ISI**Hal**

Formulasi Dan Evaluasi Krim Anti Penuaan Dini Ekstrak Klika Faloak (<i>Sterculia populifolia</i> DC) Hasnidar, Latifah Nur Ifarani, Israfillah Sari Putri, Nur Khairi Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Makassar	197-206
Formulasi Dan Uji Efektivitas Sediaan <i>Mouthwash</i> Ekstrak Etanol Daun Kersen (<i>Muntingia calabura</i> L.) Terhadap Bakteri <i>Streptococcus mutans</i> Zulham¹⁾, Andi Nur Aisyah¹⁾, Ismail²⁾, Sri Astita²⁾ ¹⁾Akademi Farmasi Kebangsaan Makassar ²⁾Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Makassar	207-220
Penggunaan Alat Inhaler Mdi Di Poli Penyakit Dalam Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu Devi Novia, Enti Setya Rikomah, Anesti Cahyaningrum Akademi Farmasi Al-Fatah Bengkulu	221-230
Efektifitas Antipiretik Ekstrak Etanol Daun Randu (<i>Ceiba Pentandra</i> L) Pada Mencit Jantan Putih (Mus Muculus) Setya Enti Rikomah¹⁾, Putri Dewi Sartika¹⁾, Desi Oktavia¹⁾ ¹⁾Akademi Farmasi Yayasan Al-Fatah Bengkulu	231-237
Formulasi Dan Evaluasi Tablet Salut Lapis Tipis Asam Asetilsalisilat Menggunakan Penyalut Opadry Amb II Rahmat Santoso, Yanni Dhiani Mardhiani, Riantie Nurlestari Sasmita Fakultas Farmasi Universitas Bhakti Kencana	238-250
Gambaran Penggunaan Obat Anti Epilepsi (OAE) Pada Pasien Bpjs Dan Pasien Umum Di Instalasi Farmasi RSKJ Soeprapto Kota Bengkulu Agung Giri Samudra¹⁾, Yenni Fitriani²⁾, Chintia Meita Candra²⁾ ¹⁾S1 Farmasi Universitas Bengkulu, ²⁾Akademi Farmasi Yayasan Al-Fatah Bengkulu	251-257
Efektivitas Penambahan Ekstrak Etanol Rimpang Jahe Gajah (<i>Zingiberofficinale Roscoe</i>) Dengan Zinc (Zn) Sebagai Antioksidan Melalui Pengukuran Sod Dan Mda Pada Jantung Kelinci Diet Tinggi Kolesterol Gina Lestari¹⁾, Priyanto²⁾ Akademi Farmasi Al-Fatah Bengkulu Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA Jakarta Fakultas Farmasi	258-267
Identifikasi Senyawa Tanin Dari Ekstrak Daun Merampuyan (<i>Rhodamnia cinerea</i> Jack) Dengan Metode Kromatografi Lapis Tipis	

- Elly Mulyani², Densi Selpia Sopianti¹, Ovie Asiska²*
¹Dosen Akademi Farmasi Al-Fatah Bengkulu,
²Mahasiswa Akademi Farmasi Al-Fatah Bengkulu **268-276**
- Gambaran Tingkat Pengetahuan Ibu Rumah Tangga Tentang Efek Samping Obat Bebas
Densi Selpia Sopianti, Ahmad Satrio Widodo,
 Akademi Farmasi Al-Fatah Bengkulu **277-285**
- Potensi Serbuk Buah Pare (*Momordica charantia*) Dalam Mortalitas Larva *Aedes aegypti*
Inayah Hayati¹, Klarita Pakpahan²
^{1,2}Akademi Analis Kesehatan Harapan Bangsa Bengkulu **286-293**
- Penetapan Kadar Glukosa Pada Madu Bermerk Dan Madu Tidak Bermerk Dengan Metode *Luff Schoolr*
Herlina¹, Betna Dewi¹
^{1,2}Akademi Farmasi Al-Fatah Bengkulu **294-300**
- Skrining Fitokimia Dan Penetapan Kandungan Senyawa Flavonoid Ekstrak Etanol Kulit Buah Jeruk Gerga Dengan Metode Spektrofotometri UV-VIS
Dewi Winni Fauziah, Mahrnunisa, Dhea Febrina Kipli
 Akademi Farmasi Al-Fatah Bengkulu **301-311**
- Identifikasi Senyawa Flavonoid Dari Ekstrak Etanol Kulit Buah Jeruk Kalamansi (*Citrus x microcarpa* Bunge)
Yuska Noviyanty¹, Hepiyansori², Reni Marlina¹
 Akademi Farmasi Al-Fatah Bengkulu¹
 Akademi Analis Kesehatan Harapan Bangsa Bengkulu² **312-321**
- Formulasi Lulur Dari Serbuk Daun Kembang Sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis* L)
Betna Dewi¹, Ferly Sasmita¹, Densi Selpia Sopianti¹
¹ Akademi Farmasi Al-Fatah Bengkulu **322-329**
- Faktor *Personal Hygiene* Petugas Kesehatan Dalam Penggunaan Antiseptik
Hepiyansori¹), Yurman²)
^{1,2}Dosen Akademi Analis Kesehatan Harapan Bangsa Bengkulu **330-337**
- Uji efektivitas ekstrak bunga kenop (*gomphrena globosal.*) terhadap penyembuhan luka sayat pada kelinci *Oryctolagus cuniculus*)
Nurwani Purnama Aji¹), Fathnur Sani K¹), Herlina kartika dewi¹)
¹) Akademi Farmasi Al-Fatah, Bengkulu **338-344**
- Pengaruh Ekstrak Kulit Manggis (*Garcinia manggostana*.L) Terhadap Kadar Kolesterol HDL Pada Tikus Hiperglikemik

- Luky dharmayanti¹, R.A Oetari Sugihartono², Adi Prayitno³**
¹Akademi Farmasi Al Fatah, Bengkulu
²Fakultas Farmasi, Universitas Setia Budi, Surakarta
³Fakultas Kedokteran, Universitas Sebelas Maret, Surakarta **345-354**
- Pemeriksaan Asto (Anti *Streptolisin O*) Metode Aglutinasi Latex Pada Penyakit Gagal Jantung Di RSUD dr. M.Yunus Bengkulu
Rini Susanti¹⁾, Aprillia Nengsi²⁾
^{1),2)}**Dosen Akademi Analis Kesehatan Harapan Bangsa Bengkulu 355-361**
- Gambaran Penggunaan Obat Injeksi Pada Pasien Gagal Ginjal Yang Menjalani Hemodialisis Di RSUD M.Yunus Bengkulu Periode 2018
Tri Damayanti, Setya Enti Rikomah, Mufhtia Oktari
Akademi Farmasi Al-fatah Bengkulu 362-369
- Pembuatan Sabunpadat Transparan Menggunakan Minyak Kelapa (VCO) Dengan Penambahan Sari Beras Merah (*Oryza sativa*. L)
Elmitra¹, Siska Ramadani²
^{1,2}**Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia Perintis 370-384**
- Formulasi *Lip balm* Minyak Atsiri Dari Kulitjeruk Kalamansi (*Citrofortunella microcarpa*)
Aina Fatkhil Haque¹, Delsa Ratna Sari²
¹⁾**Dosen Akademi Farmasi Al-Fatah Bengkulu**
²⁾**Mahasiswa Akademi Farmasi Al-Fatah Bengkulu 385-392**
- Penentuan Kualitas Air Laut Dan Air Tawar Di Daerah Sekitar Pantai Panjang Kota Bengkulu Berdasarkan Parameter COD Dan BOD
Nita Anggreani, Arma Winda Khairunnisa
Akademi Analis Kesehatan Harapan Bangsa Bengkulu 393-402
- Studi Faktor Resiko Dan Hubungannya Dengan Jenis Kelamin Pasien Hipertensi Di Puskesmas Manna Kota Bengkulu
Fathnur Sani K¹, Nurfitri Ramadhani², dan Deni Pitriani³
¹**Program Studi Farmasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi**
²**Universitas Bengkulu 403-411**
³**Akademi Farmasi Al-Fatah Bengkulu**
- Uji Antioksidan Ekstrak Daun Kembang Pukul Empat (*Mirabilis jalapa* L.) Merah Dengan Metode DPPH
Tri Yanuarto¹, Yuska Novi Yanti¹, Yena Sari¹
¹**Akademi Farmasi Al-Fatah Kota Bengkulu 412-417**
- Aktivitas Antioksidan Ekstrak Etanol Dan Ekstrak Air Bunga Tasbih (*Canna hybrida* Hort.) Menggunakan Metode DPPH (*1,1-difenil-2-pikrihidrazil*)

Irene Puspa Dewi, Rezky Adri Yani
Akademi Farmasi Prayoga Padang

418-426

IDENTIFIKASI SENYAWA FLAVONOID DARI EKSTRAK ETANOL KULIT BUAH JERUK KALAMANSI (*Citrus x microcarpa* Bunge)

Yuska Noviyanty¹, Hepiyansori², Reni Marlina¹

Akademi Farmasi Al-Fatah Bengkulu¹
Akademi Analis Kesehatan Harapan Bangsa Bengkulu²
Email : yuskanoviyanty@gmail.com

ABSTRAK

Indonesia merupakan salah satu Negara yang memiliki iklim tropis dengan beraneka ragam flora yang tersebar di berbagai daerah, sering digunakan untuk keperluan sehari-hari dan juga bermanfaat sebagai bahan untuk mengobati berbagai jenis penyakit. Tanaman buah Jeruk Kalamansi (*Citrus x microcarpa Bunge*) merupakan salah satu bahan alami yang dapat digunakan sebagai obat tradisional. Pada Penelitian ini dilakukan identifikasi dan Uji penegasan (KLT) senyawa flavonoid dari ekstrak kulit buah jeruk kalamansi (*Citrofortunelle Microcarpa*)

Ekstraksi dilakukan dengan maserasi menggunakan pelarut alkohol 96% selama tujuh hari. Ekstraksi yang diperoleh kemudian dipekatkan dengan alat *rotary evaporator* kandungan flavonoid diidentifikasi dengan reaksi warna. Flavonoid di uji dengan reagen MgSO₄ dan HCL(p), kemudian dilakukan uji penegasan dengan menggunakan metode Kromatografi Lapis Tipis (KLT).

Hasil identifikasi dengan reaksi warna menunjukkan positif mengandung flavonoid. Dan berdasarkan hasil uji penegasan uji Kromatografi Lapis Laipis (KLT) dengannilai RF 0,84.

Kata Kunci : Kulit Buah Jeruk Kalamansi,identifikasi, Kromatogtafi Lapis Tipis. Daftar Acuan :25 (1960 – 2016)

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki iklim tropis dengan beraneka ragam flora yang tersebar diberbagai daerah, yang sering digunakan untuk keperluan sehari-hari dan juga bermanfaat sebagai bahan untuk mengobati berbagai jenis penyakit. Letak Negara Indonesia yang dilalui garis

khatulistiwa menyebabkan wilayah Indonesia memiliki iklim yang khas, yaitu musim hujan dan musim kemarau yang sama panjang.

Iklim tropis yang dialami Indonesia menjadikan wilayah ini sangat cocok dalam usaha perikanan, pertanian, dan perkebunan.Potensi sumber daya alam yang melimpah ini tentu saja harus dimanfaatkan

masyarakat Indonesia yaitu dengan pengolahan sumber daya alam secara maksimal. Tanah Indonesia yang subur membuat usaha perkebunan sangat berkembang, misalnya perkebunan karet, kelapa sawit, jeruk dan lain-lain sangat mudah untuk dibudidayakan di Indonesia (Ekawati dkk, 2017).

Propinsi Bengkulu (khususnya Kabupaten Bengkulu Tengah) merupakan salah satu penghasil tanaman Jeruk Kalamansi (*Citrus x microcarpa* Bunge), Jeruk Kalamansi di tanam pertama kali oleh Lembaga Pengembangan Pertanian Baptis (LPPB) di Desa Pondok Kubang, Kecamatan Pondok Kelapa Bengkulu tahun 1989-an. Aktivitas yang dilakukan Lembaga ini melakukan kegiatan sosial dalam rangka melayani masyarakat, melakukan pengkajian dan pengenalan teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan oleh petani. Lembaga inilah yang sangat berperan dalam mengenalkan pertama kali mengenai budidaya dan pengolahan Jeruk Kalamansi di Kota Bengkulu. Lembaga ini menghasilkan Sirup Jeruk Kalamansi yang siap dikonsumsi dan dijual secara komersial. Dimana dari buah Jeruk tersebut diolah menjadi sirup kalamansi. Maka limbah dari buah

Jeruk tersebut yaitu kulit buah Jeruk Kalamansi, akan diidentifikasi salah satu senyawa metabolit sekunder yaitu flavonoid (Junaidi, 2011).

Di Indonesia sendiri penelitian tentang identifikasi senyawa flavonoid menurut Yulianti Devy Tahun 2010, bahwa yang paling banyak atau yang paling tinggi kadar Flavonoid terdapat pada daun muda. Senyawa Flavonoid menurut Wulandari Mulyani Tahun 2013, telah di teliti terdapat pada kulit Jeruk Nipis (*Citrus Aurantifolia*), sedangkan untuk kulit buah Jeruk Kalamansi (*Citrus x microcarpa* Bunge) belum ada penelitian yang dilakukan.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti sangat tertarik dengan mengidentifikasi senyawa flavonoid yang terdapat pada kulit buah Jeruk Kalamansi (*Citrus x microcarpa* Bunge), dengan mengangkat judul **“Identifikasi Senyawa Flavonoid dari Ekstrak Etanol Kulit Buah Jeruk Kalamansi (*Citrus x microcarpa* Bunge).”**

METODE PENELITIAN

Tempat Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Farmakognosi dan Kimia Farmasi Akademi Farmasi Al-

Fatah Bengkulu. Waktu penelitian akan dilakukan pada bulan Februari – Juli 2018.

Alat

Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah mikroskop (Yazumi L303), botol kaca besar, *beaker glass (pyrex)*, *erlemeyer (pyrex)*, rak dan tabung reaksi (*pyrex*), batang pengaduk, gelas ukur (*pyrex*), pipet tetes, buret (*pyrex*), corong (*pyrex*), kertas saring, timbangan analitik (*luckyscale*), plat silika gel GF 254, lampu UV-245 nm, *chamber*, masker, sarung, *rotaryevaporator*.

Bahan

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah serbuk simplisia kulit buah Jeruk Kalamansi (*Citrus x microcarpa* Bunge), ethanol 96%(p), CHCl_3 (p), HCl (p), CH_3COOH , $\text{C}_4\text{H}_9\text{OH}$, H_2O .

Prosedur Kerja Penelitian

a. Pengambilan sampel

Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah kulit buah Jeruk Kalamansi (*Citrus x microcarpa* Bunge) yang diambil di Lembaga Pengembangan Pertanian Baptis (LPPB) Pondok Kubang Bengkulu Tengah`.

b. Verifikasi Tanaman

Verifikasi tumbuhan dilakukan

di laboratorium Biologi Fakultas Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Bengkulu.

c. Pengelolaan Sempel

1. Pengumpulan Bahan Baku

Pengambilan dan pengumpulan kulit buah Jeruk Kalamansi (*Citrus x microcarpa* Bunge) diambil saat buah masak.

2. Sortasi Basah

Sampel dari kulit buah Jeruk Kalamansi (*Citrus x microcarpa* Bunge) dipisahkan antara kulit buah jeruk dengan serat isi buah yang masih menempel dikulitnya.

3. Pencucian

Dilakukan dengan menggunakan air bersih yang mengalir seperti air kran/PAM.

4. Perajangan

Perajangan dapat dilakukan dengan pisau sehingga diperoleh rajangan tipis atau sesuai ukuran yang dikehendaki biasanya $\pm 1-2$ cm.

5. Pengeringan

Pengeringan dilakukan dengan cara diangin-anginkan pada suhu kamar ($\pm 15-30^\circ\text{C}$), dan bisa juga menggunakan oven pada suhu $\pm 150^\circ\text{C}$ selama 1 jam.

6. Sortasi Kering

Memisahkan simplisia dari benda asing yang masih ada.

7. Penyimpanan

Simplisia yang sudah disortasi kering kemudian dilakukan penyimpanan dalam wadah tertutup rapat agar mutu simplisia terjaga (Depkes, 1979).

Pembuatan Ekstrak kulit buah Jeruk Kalamansi (*Citrus x microcarpa* Bunge)

Siapkan simplisia kulit buah Jeruk Kalamansi (*Citrus x microcarpa* Bunge) sebanyak 200 gr, kemudian masukkan ke dalam wadah botol berwarna gelap yang tertutup dan tambahkan cairan penyari atau pelarut yaitu ethanol 96 % sebanyak 1,5 L, ditutup dan dibiarkan selama 5 hari terlindung dari cahaya, dan setiap harinya dilakukan pengadukan secara teratur selama 2,5 jam agar cairan penyari bisa masuk ke dalam sel-sel yang terdapat di dalam simplisia. Setelah 5 hari campuran tersebut disaring, maserat selanjutnya dikentalkan menggunakan *rotary evaporator* dengan tekanan 70 rpm dan suhu 70°C.

Pemeriksaan Ekstrak Kulit Buah Jeruk Kalamansi (*Citrus x microcarpa* Bunge)

Organoleptik

Ekstrak dideskripsikan dengan menggunakan panca indera untuk

mengetahui bentuk, warna dan bau.

Rendemen

Tujuan rendemen untuk mengetahui perbandingan antara ekstrak yang diperoleh dengan simplisia awal,

$$\% \text{ Rendemen} = \frac{\text{Berat ekstrak}}{\text{Berat simplisia awal}} \times 100\%$$

Penetapan Kadar Abu

Uji kadar abu dilakukan dengan cara timbang ekstrak kulit buah Jeruk Kalamansi (*Citrus x microcarpa* Bunge) sebanyak 2 gram, lalu masukkan ke dalam krush yang telah ditimbang dan ditera, kemudian dipijar atau dipanaskan dengan kompor listrik sampai menjadi abu, kemudian dinginkan lalu timbang dan hitung presentase kadar abunya (Wulan Andar dkk, 2011).

$$\% \text{ Kadar Abu} = \frac{\text{Berat abu}}{\text{Berat sampel}} \times 100\%$$

Keterangan :

W0 = Berat cawan kosong

W1 = Berat cawan + sampel sebelum pengabuan

W2 = Berat cawan + sampel setelah pengabuan

Uji susut pengeringan

Tara krus porselen yang telah dikeringkan selama 30 menit didalam

oven pada suhu 105°C. Ekstrak ditimbang sebanyak 1 gram dan dimasukkan ke dalam krus porselen, lalu ditimbang. Kemudian dengan perlahan krus digoyang agar ekstrak merata. Krus berisi ekstrak dipanaskan pada suhu 105°C selama 1 jam.

Dengan keterangan sebagai berikut :

- A = Berat kurs kosong
 B = Berat kurs + sampel sebelum dipanaskan
 C = Berat kurs + sampel setelah dipanaskan

Uji Skrining Fitokimia

Uji Flavonoid

Ambil ekstrak 0,5 gram masukkan tabung reaksi, lalu ditambahkan dengan serbuk Mg sebanyak satu gram dan larutkan HCL pekat 1-2 tetes. Perubahan warna larutan menjadi kuning menandakan adanya flavonoid (Harbone, 1987).

Kromatografi Lapis Tipis

Uji Penegasan Menggunakan Kromatografi Lapis Tipis (KLT), Fase diam : Silica gel GF 254, Fase gerak : n-Butanol : asam asetat : air (4:1: 5), Penampak noda : Pereaksi semprot aluminium (III) Klorida 5% dalam

etanol (Harbone, 1996). Bila tanpa pereaksi kimia, dibawah lampu UV 366 nm, flavonoid akan berfluoresensi biru, kuning, atau hijau, tergantung dari strukturnya. Baku pembanding : Kuersetin /Rutin

Analisis Data

Analisa data penelitian ini dibuat dengan cara menggambarkan secara deskriptif dan selanjutnya dijabarkan dalam bentuk tabel dan gambar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Pemeriksaan Karakteristik Ekstrak Kulit Buah Jeruk Kalamansi (*Citrus x microcarpa Bunge*)

Organoleptis	Ekstrak Kulit Buah Jeruk Kalamansi (<i>Citrus x microcarpa Bunge</i>)
Warna	Hitam
Bau	Khas Aromatik
Bentuk	Ekstrak Kental

2. Hasil Rendemen Ekstrak Kulit Buah Jeruk Kalamansi (*Citrus x microcarpa Bunge*)

No	Simplisia	Buah Utuh	Berat Kering	Ekstrak	Rendemen
1	Buah Jeruk Kalamansi	910 gr	169,85 gr	2,74 gr	1,61 %

3. Hasil Kadar Abu Ekstrak Kulit Buah Jeruk Kalamansi (*Citrus x microcarpa Bunge*)

Berat Kursh + sampel sebelum pengabuan	Berat Kursh + sampel setelah pengabuan	Hasil (%)	Penetapan Kadar Abu Menurut MMI
--	--	-----------	---------------------------------

73,48 gr	72,07 gr	29,5 %	Tidak lebih dari 8%
----------	----------	--------	---------------------

penyimpanan.

4. Hasil Susut PengerinanEkstrak Kulit Buah Jeruk Kalamansi (*Citrus x microcarpa Bunge*)

Berat Krus Koson g	Berat Sebelum Pengerinan g	Berat Sesudah Pengerinan g	Hasil
63,55 gr	64,55 gr	64,47 gr	8 %

Pembahasan

Pada penelitian ini sampel yang digunakan adalah kulit buah Jeruk Kalamansi (*Citrus x microcarpa Bunge*). Sampel ini diambil di Lembaga Pengembangan Pertanian Baptis (LPPB) Pondok Kubang Bengkulu Tengah. .

Verifikasi sampel tanaman Buah Jeruk Kalamansi (*Citrus x microcarpa Bunge*) di Laboratorium Biologi Universitas Bengkulu. Hal ini dilakukan bertujuan untuk memastikan bahwa memang benar tanaman yang digunakan adalah tanaman yang diinginkan dan untuk menghindari terjadinya kesalahan pada bahan baku yang digunakan dalam penelitian.

Pada proses pengolahan simplisia kulit buah Jeruk Kalamansi (*Citrus x microcarpa Bunge*) yang dimulai dari pengumpulan bahan baku, sortasi basah, pencucian, perajangan, pengeringan, sortasi kering,

Setelah pengolahan simplisia pada penelitian ini diperoleh simplisia kering sebanyak 169,85 gr. Setelah itu dilakukan pemeriksaan karakteristik dengan cara organoleptis yang meliputi warna, bau, dan bentuk. Bertujuan memberikan gambaran parameter spesifik terhadap kulit buah jeruk kalamansi (*Citrus x microcarpa Bunge*), sehingga organoleptis pada kulit buah jeruk kalamansi (*Citrus x microcarpa Bunge*) didapatkan warna kuning kecoklatan, bau harum diperkirakan adanya minyak atsiri dalam kulit buah jeruk kalamansi (*Citrus x microcarpa Bunge*).

Hasil pembuatan ekstrak kulit buah jeruk kalamansi (*Citrus X Bunge*) dilakukan dengan cara maserasi dengan menggunakan pelarut etanol 96% sebanyak 1500 ml. Digunakan etanol 96% dikarenakan etanol bersifat polar, sehingga flavonoid dapat ditarik sempurna. Proses maserasi dilakukan selama 7 hari dengan pengocokan searah jarum jam setiap harinya. Rendaman pada saat maserasi disimpan di tempat yang terlindung dari cahaya untuk mencegah reaksi yang katalisis cahaya atau mencegah terjadinya perubahan warna. Hal ini bertujuan agar zat aktif yang didapat

ditarik oleh pelarut. Didapatkan hasil dari maserat sebanyak 1000 ml terjadi jumlah penurunan maserat yang didapat dikarenakan pelarut etanol 96% tertarik dalam cairan penyari dan etanol yang mudah menguap, sehingga didapatkan hasil presentase rendemen 1,61%. Setelah dilakukan *rotary evaporator* yang bertujuan untuk melakukan pemisahan antara zat aktif dan pelarut sehingga ekstrak kental yang didapat 2,74 gr.

Setelah itu dilakukan pemeriksaan karakteristik ekstrak dengan cara organoleptis yang meliputi warna, bau, dan bentuk. Bertujuan memberikan gambaran parameter spesifik terhadap ekstrak kulit buah Jeruk Kalamansi (*Citrus x microcarpa* Bunge), sehingga organoleptis pada kulit buah Jeruk Kalamansi (*Citrus x microcarpa* Bunge) didapatkan warna hitam, bau khas aromatik diperkirakan adanya minyak atsiri dalam kulit buah Jeruk Kalamansi (*Citrus x microcarpa* Bunge), dan mempunyai bentuk ekstrak kental).

Selanjutnya pada penetapan kadar abu dimana senyawa organik dan turunannya terdestruksi dan menguap sehingga tinggal unsur mineral dan anorganik. Tujuan

penetapan kadar abu ialah memberikan gambaran kandungan mineral internal dan eksternal. Yang berasal dari proses awal sampai terbentuknya ekstrak pada penelitian ini didapat hasil 29,5 % kadar abu. Pada proses penetapan kadar abu dalam penelitian ini tidak sesuai dengan penetapan kadar abu pada literatur MMI dimana disebutkan kadar abu tidak lebih dari 8%. Hal ini dapat disebabkan oleh proses pengabuan yang tidak sempurna dipengaruhi beberapa faktor yakni :

1. Suhu, apabila suhu semakin tinggi maka proses pengabuan semakin sempurna. Pada penelitian ini proses penetapan kadar abu suhunya diperkirakan kurang dari suhu yang ditetapkan dalam prosedur kerja (550 °C).
2. Waktu, apabila waktu semakin lama maka proses pengabuan semakin sempurna. Pada penelitian ini proses penetapan kadar abu yang dilaksanakan di laboratorium oleh peneliti waktunya terlalu singkat. (Sudarmadji dkk, 2007)

Penetapan susut pengeringan pada ekstrak merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi dalam standarisasi tanaman yang berkhasiat obat. Tujuan mengetahui

susut pengeringan adalah memberikan batasan maksimal atau rentang tentang besar senyawa yang hilang pada proses pengeringan. pada penelitian ini hasil yang diperoleh adalah 8%, dimana hasil yang diperoleh pada penetapan susut pengeringan memenuhi persyaratan berdasarkan MMI 6-8% (Depkes, 2000).

Pada uji skrining fitokimia dimana ekstrak kulit buah Jeruk Kalamansi (*Citrus x microcarpa* Bunge) positif mengandung flavonoid.

Hasil uji flavonoid dari ekstrak kulit buah Jeruk Kalamansi ((*Citrus x microcarpa* Bunge) dinyatakan positif mengandung flavonoid, uji penegasan adanya flavonoid dilanjutkan metode KLT, diamkan plat silicagell yang telah ditotolkan dan dielusi. plat silica gell diamati dengan menggunakan spektrofotometer dengan panjang gelombang 254 UV, terlihat bercak noda yang berfluorosensi dengan warna biru, kuning, jingga. Nilai Rf yang didapat pada sampel 0,84 sedangkan Rf yang didapat pada baku pembanding 0,87. Rf KLT yang bagus berkisar antara 0,2 sampai dengan 0,8. Jika Rf terlalu tinggi yang harus dilakukan adalah mengurangi kepolaran eluen. Nilai Rf sangat karakteristik untuk senyawa tertentu

pada eluen tertentu, hal tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasi adanya perbedaan senyawa sampel. Senyawa yang memiliki Rf lebih besar berarti kepolaran yang rendah begitu juga sebaliknya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi harga Rf yaitu derajat kejenuhan uap pengembang dalam bejana, pelarut, dan derajat kemurnian, penetesan cuplikan (Gandjar, 2017).

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian identifikasi senyawa flavonoid dari Ekstrak Etanol Kulit Buah Jeruk Kalamansi (*Citrus x microcarpa* Bunge) mengandung senyawa flavonoid, dengan nilai Rf (*Retention factor*) ekstrak etanol kulit buah jeruk kalamansi (*Citrus x microcarpa* Bunge) 0,84.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, G. 2007. *Teknologi Bahan Alam*. Penerbit ITB, Bandung.
- Agustianti. 2010. *Skrining Fitokimia Metabolit Sekunder Ekstrak Etanol Daun Dan Bunga*. Ekor Kucing, Pontianak.
- Andar Wulan, Nuri, Fery Kusnandar, Dian Herawati. 2011, *Analisis Pangan*. Jakarta.

- Anonim, 2000, *Arameter Standar Umum Ekstrak Tumbuhan Obat*, 3-19, Departemen Kesehatan RI Direktorat Pengawasan Obat dan Makanan.
- Anonim, 1986, *Sediaan Galenika*, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta,
- Anonim, 1995, *Farmakope Indonesia Edisi IV*, Hal 16, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Aziz.Z, Djamil,R, 2013, *Isolasi Dan Identifikasi Senyawa Flavonoid Dari Fase n-Butanol Daun Jeruk Purut (Citrus Hystrix.DC)*, Fakultas Farmasi Universitas Pancasila, Jakarata.
- Casmiro,M.F., Guiterrez,M., Leano,D.R., Solidum, J.N. 2010. Direktorat Bina Sosial Budaya.Evaluation The Hepatoprotective Activity Of *Citrus Microcarpa* Bunge (Famiy Rutaceae) Fruit Peel Against Acetaminophen-Induced Liver Damage In Male BFAD-Sprague Dawley Rats. *InternationalJurnal Of Chemical And Environmental Engineering* 1 (2):127-128.
- Depkes.1995. *Materia Medika Indonesia*. Jilid IV. Jakarta : Departemen Kesehatan RI.
- Depkes. 2000. *Parameter Standar Umum Ekstrak Tumbuhan Obat*. Jakarta
- Devy,N.F., F.Yulianti dan Andrini, 2010, *Kandungan Flavonoid Dan Limonoid Pada Berbagai Fase Pertumbuhan Tanaman Jeruk Kalamondin (Citrus Mitis Blanco) Dan Purut (Citrus Hystrix Dc)*.
- Dewick, P.M. 1999. *Medicinal Natural Product, A Biusynthesis Approach*, England.
- Ditjen POM.1979. *Farmakope Indonesia*. Edisi III. Jakarta : Departemen Kesehatan RI.Hal. 39.
- Ekawati,E.R. Santoso,S.D dan Purwanti,Y.R. 2017, *Pemanfaatan Kulit Buah Jeruk Nipis (Citrus aurantifolia) Sebagai Larvasida*. Jurnal Biota Vol.3 No.1
- Farmakope Indonesia Ed.IV Jakarta Depkes
- Ganjar, Ibnu Gholib dan Abdul Rohman,2007, *Kimia Farmasi Analisis*,Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Harbone, 1987, *Metode Fitokimia*, ITB, Bandung.
- Junaidi Ahmad. 2011, *Pengembangan Produk Unggulan Jeruk Kalamansi Kota Bengkulu Dengan Pendekatan OVOP*. Infokop Vol.19
- Kristanti, A.N.N.,S. Aminah., M,Tanjung., dan B.

- Kurniadi. 2008. *Buku Ajar Fito Kimia*, Surabaya, Airlangga University Press.
- Laksana, Toga. 2010. *Pembuatan Simplisia Dan Standarisasi Simplisia*.
- Marjoni, R. 2016. *Dasar-dasar Fito Kimia Untuk Diploma III Farmasi*, Trans Info Media. Jakarta.
- Materia Medika Indonesia. Jilid V-VI. Jakarta : Departemen Kesehatan RI.
- Sudarmadji, S.H, Bambang dan Suhardi, 2007. *Analisa Bahan Makanan dan Pertanian*, Liberty, Yogyakarta.
- Wallis, T.E. 1960. *Textbook Of Pharmacognusy 4th Edition*, J & A. Churchill, London.
- Wulandari Mulyani, 2013, *Aktivitas Antioksidan Ekstrak n-Heksana, Etil Asetat Dan Metanol Kulit Buah Jeruk Sambal (Citrus Microcarpa Bunge)*.